



CONTAINER SELECTION GUIDE

دليل اختيار حاوية الشحن

20GP أم 40HQ؟

اعرف الحاوية المناسبة لبضاعتك قبل الحجز — من حساب
CBM إلى المعلومات التي يجب طلبها من المصنع.

المحتويات

03	00	قاموس المصطلحات – قبل ما نبدأ
04	01	الإجابة السريعة: أي حاوية تناسب بضاعتك؟
05	02	القاعدة: 40 قدم ليست دائماً الأفضل
06	03	حاوية 20GP بالتفصيل
07	04	حاوية 40HQ بالتفصيل
08	05	المقارنة الكاملة في نظرة واحدة
09	06	ماذا نشحن في كل حاوية؟
10	07	ما هو CBM ولماذا تحتاجه؟
11	08	مثال عملي: حساب CBM
12	09	حجم أم وزن؟ – Volume vs Weight
13	10	قائمة التعبئة من المصنع
14	11	رسالة جاهزة للمصنع
15	12	المستندات قبل الحجز
16	13	مصطلحات الشحن
17	14	شروط الشراء – Incoterms
18	15	قائمة الفحص النهائية
19	→	تواصل واطلب عرض الشحن

قبل ما تبدأ

هذا الدليل عملي ومباشر، وكل معلومة معها مثال. اقرأه بالترتيب، وارجع لقاموس المصطلحات (صفحة 3) وقت ما تلقى مصطلح ما تعرفه.

مصطلحات قبل ما نبدأ

احفظ هذي المصطلحات الأساسية — بترجع لها وقت ما تلقى كلمة ما تعرفها داخل الدليل.

40HQ / 40HC

حاوية 40 قدم مرتفعة — High Cube.

20GP

حاوية 20 قدم عادية للبضائع العامة.

CBM

حجم الشحنة بالتر المكعب — أساس اختيار الحاوية.

40GP

حاوية 40 قدم بارتفاع عادي — ليست 40HQ.

LCL

شحن جزئي تشارك فيه الحاوية مع غيرك.

FCL

حاوية كاملة لشحنك وحدك.

Payload

الحمولة الصافية المسموح بها داخل الحاوية.

Gross / Net Weight

الوزن مع التغليف / بدون التغليف.

Packing List

قائمة التعبئة: الأبعاد والأوزان والكميات.

VGM

الوزن الإجمالي الموثق للحاوية بعد التحميل.

CSC Plate

لوحة الحاوية — منها تعرف الحمولة الفعلية.

Volume / Weight Cargo

بضاعة تمتلئ بالحجم أولاً مقابل بضاعة تصل للوزن أولاً.

أي حاوية تناسب بضاعتك؟

ابدأ من حجم بضاعتك الإجمالي (CBM)، ثم تحقق من الوزن. هذه خريطة قرار مبدئية:

الحجم أقل من ~28 CBM ووزنه ضمن حمولة 20GP؟
← غالباً 20GP مناسبة.

الحجم بين ~28 و~68 CBM؟
← غالباً 40HQ مناسبة.

حجم صغير جداً ولا يملأ حاوية كاملة؟
← قارن بين LCL (شحن جزئي) وFCL (حاوية كاملة).

بضاعة كبيرة أو غير منتظمة أو لا تدخل من باب الحاوية؟
← قد تحتاج Open Top أو Flat Rack أو حاوية خاصة.

تنبيه: هذه نتيجة أولية فقط. القرار النهائي يحتاج Packing List ومراجعة الأبعاد والوزن.

40 قدم ليست دائماً الأفضل

حاوية 40HQ توفر مساحة أكبر بكثير، لكن الحمولة الوزنية لا تتضاعف. اختر حسب أول حدّ تصل إليه: الحجم أم الوزن.

40HQ

- مساحة أكبر
- مناسبة للبضائع الخفيفة وكبيرة الحجم
- قد تمتلئ بالحجم أولاً


20GP

- مساحة أقل
- مناسبة للبضائع الثقيلة والكثيفة
- قد تصل إلى حدّ الوزن أولاً

اختر الحاوية حسب نقطة الامتلاء الأولى: الحجم أم الوزن.

حاوية 20GP بالتفصيل

20FT GENERAL PURPOSE • DRY CONTAINER



البند	القيمة التقريبية
مقاسات داخلية (ط×ع×ل)	m 2.39 × 2.35 × 5.90
فتحة الباب (ع×ل)	m 2.28 × 2.34
السعة النظرية	CBM 33.2 ≈
التحميل العملي الشائع	CBM 28-25 ≈
الحمولة الصافية	حسب الحاوية والحجز

الحمولة الصافية المسموحة تختلف حسب الحاوية والخط الملاحي والقيود البرية، وقد تكون عادةً ضمن نطاق يقارب 26-28 طناً. تحقّق من لوحة الحاوية (CSC Plate) وبيانات الحجز.

الخلاصة: اختيار شائع للبضائع الثقيلة التي لا تحتاج مساحة كبيرة.

حاوية 40HQ بالتفصيل

40FT HIGH CUBE • 40HC



البند	القيمة التقريبية
مقاسات داخلية (ط×ع×ا)	m 2.70 × 2.35 × 12.03
فتحة الباب (ع×ا)	m 2.58 × 2.34
السعة النظرية	CBM 76.3 ≈
التحميل العملي الشائع	CBM 68-60 ≈
الحمولة الصافية	حسب الحاوية والحجز

رغم أن حجم 40HQ أكبر بكثير، فإن الحمولة الوزنية ليست ضعف حاوية 20 قدم. تحقق من الحمولة الفعلية في لوحة الحاوية وبيانات الحجز.

الخلاصة: اختيار شائع للبضائع التي تستهلك مساحة كبيرة ولا تصل سريعاً إلى حدّ الوزن.

20GP و 40HQ في نظرة واحدة

البند	20GP	40HQ
الطول الخارجي	m 6.06	m 12.19
العرض الخارجي	m 2.44	m 2.44
الارتفاع الخارجي	m 2.59	m 2.90
الطول الداخلي	m 5.90	m 12.03
العرض الداخلي	m 2.35	m 2.35
الارتفاع الداخلي	m 2.39	m 2.70
فتحة الباب (ع×إ)	2.28×2.34	2.58×2.34
السعة النظرية	33.2≈	76.3≈
التحميل العملي	28-25	68-60
الحمولة الصافية	حسب الحجز	حسب الحجز
البضائع المناسبة	ثقيلة/كثيفة	خفيفة/كبيرة

40HQ تحمل حجماً أكبر – وليس وزناً مضاعفاً.

ماذا نشحن في كل حاوية؟

40HQ

تناسب غالباً

- الألعاب
- المنتجات البلاستيكية
- الأدوات المنزلية
- الأثاث الخفيف
- الملابس والمنسوجات ومواد التغليف
- الكراتين الكبيرة خفيفة الوزن

20GP

تناسب غالباً

- السيراميك والبلاط
- الرخام والحجر
- الحديد والمنتجات المعدنية
- المسامير وقطع الغيار
- بعض الماكينات الثقيلة
- المواد الكثيفة المعبأة بمساحة صغيرة

هذه أمثلة وليست قاعدة ثابتة. بعض الماكينات قد تحتاج Flat Rack، وبعض المواد تحتاج حاويات أو موافقات خاصة.

ما هو CBM ولماذا تحتاجه؟

حجم الشحنة بالمتر المكعب (CBM) هو مقياس المساحة التي تشغلها بضاعتك — وهو أساس اختيار الحاوية.

المعادلة (بالمتر)

الطول × العرض × الارتفاع × عدد الكراتين

إذا كانت المقاسات بالسنتيمتر

$1,000,000 \div (\text{الطول} \times \text{العرض} \times \text{الارتفاع} \times \text{العدد})$

افرق بين أربعة أرقام:

- CBM للكرتون الواحد • CBM لكل الكمية
- السعة النظرية للحاوية • المساحة القابلة للتحميل عملياً

وجود 33 CBM من الكراتين لا يعني بالضرورة أنها ستدخل في حاوية سعتها النظرية 33.2 CBM — بسبب الفراغات وطريقة الرص ومقاسات الأبواب والبالطات.

مثال حساب CBM

مقاس الكرتون: 60 × 40 × 50 سم • العدد: 100 كرتون

$$60 \times 40 \times 50 \times 100 \div 1,000,000$$

$$= 6,000,000 \times 100 \div 1,000,000$$

$$= 12 \text{ CBM}$$

60

500 • CBM كرتون

24

200 • CBM كرتون

- 100 كرتون → قد تُشحن LCL أو ضمن حاوية مشتركة.
- 200 كرتون → مرشحة لحاوية 20GP، حسب الوزن والرص.
- 500 كرتون → مرشحة لحاوية 40HQ، حسب الوزن والأبعاد.

هذا تقدير بالحجم فقط. يجب التحقق من الوزن وطريقة تحميل الكراتين.

هل بضاعتك Volume Cargo أم Weight Cargo؟

WEIGHT CARGO

تصل إلى الوزن المسموح قبل امتلاء الحاوية بالحجم.

VOLUME CARGO

تمتلئ الحاوية بالحجم قبل الوصول إلى الوزن الأقصى.

كثافة الشحنة التقريبية

(CBM) الوزن الإجمالي (كجم) ÷ الحجم الإجمالي

ارتفاع الكيلوغرامات لكل CBM يشير عادةً إلى بضاعة أكثر كثافة، لكن القرار النهائي يعتمد على الحمولة الفعلية والقيود البرية – لا حدّ ثابت يقرّر الحاوية تلقائياً.

مثال ٢ • بلاستيك

12 62 • CBM طن

← 40HQ مناسبة: المشكلة هي الحجم لا الوزن.

مثال ١ • سيراميك

20 27 • CBM طن

← 20GP قد تكون مناسبة بعد التحقق من الحمولة.

اطلب هذه المعلومات من المصنع

قائمة التعبئة (Packing List) — تحقّق من كل بند:

- | | |
|---|--|
| ☐ اسم المنتج | ☐ عدد القطع الإجمالي |
| ☐ عدد الكراتين | ☐ عدد القطع داخل كل كرتون |
| ☐ أبعاد الكرتون (ط×ع×إ) | ☐ الوزن الصافي (Net Weight) |
| ☐ الوزن الإجمالي (Gross Weight) | ☐ إجمالي CBM |
| ☐ عدد البالتات (إن وجدت) | ☐ أبعاد ووزن كل بالت |
| ☐ هل يمكن رصّ الكراتين فوق بعضها؟ | ☐ منتجات قابلة للكسر؟ |
| ☐ بطاريات / سوائل / مواد كيميائية؟ | ☐ هل تحتاج MSDS أو شهادات خاصة؟ |
| ☐ صور التغليف النهائي | ☐ مدينة المصنع |
| ☐ موعد جاهزية البضاعة | |

لا تعتمد على الرقم الذي يذكره المصنع شفهيًا. اطلب Packing List نهائية بعد اكتمال التغليف.

انسخ هذه الرسالة وأرسلها للمصنع

Please provide the final packing details for the shipment:

1. Total quantity of products.
2. Total number of cartons.
3. Pieces per carton.
4. Carton dimensions in cm: length × width × height.
5. Net weight per carton.
6. Gross weight per carton.
7. Total gross weight.
8. Total shipment volume in CBM.
9. Number and dimensions of pallets, if applicable.
10. Confirm whether the cartons can be stacked.
11. Confirm whether products contain batteries, liquids, chemicals, magnets or restricted materials.
12. Provide photos of the final packaging.
13. Provide the HS code and product material.
14. Confirm the factory pickup address and cargo ready date.

Please ensure all quantities and product descriptions match the commercial invoice and packing list.

الهدف من الرسالة: الحصول على بيانات دقيقة للتعبئة والوزن والأبعاد قبل حجز الحاوية، والتأكد من تطابقها مع الفاتورة التجارية وقائمة التعبئة.

لا تحجز قبل تجهيز هذه المعلومات

معلومات الاستلام

اسم المصنع • عنوان الاستلام • المدينة والمقاطعة •
بيانات مسؤول المصنع • موعد جاهزية البضاعة

معلومات البضاعة

نوع المنتج • عدد الكراتين • CBM • الوزن الإجمالي • أبعاد
الكراتين • نوع التغليف • صور البضاعة • البالتات • هل
خطرة أو مقيّدة؟

المستندات

Packing List (عند الحاجة) • Certificate of Origin (عند الحاجة) • Commercial Invoice (عند الحاجة) • HS Code (عند الحاجة) • MSDS (عند الحاجة) • شهادات المطابقة الخاصة بالمنتج عند الحاجة

يجب أن تتطابق أسماء المنتجات والكميات والبيانات الرئيسية بين الفاتورة وقائمة التعبئة والمستندات الأخرى.

مصطلحات الشحن

VGM – الوزن الإجمالي الموثق للحاوية بعد التحميل.	20GP – حاوية 20 قدم عادية للبضائع العامة.
Packing List – قائمة تفاصيل التعبئة والكميات والأوزان والأبعاد.	40GP – حاوية 40 قدم بارتفاع عادي.
Commercial Invoice – الفاتورة التجارية للجمارك والمعاملات.	40HQ / 40HC – حاوية 40 قدم مرتفعة High Cube.
Bill of Lading (B/L) – بوليصة الشحن.	FCL – حجز حاوية كاملة لشحنة واحدة.
ETD / ETA – موعد المغادرة / الوصول المتوقع.	LCL – شحن جزئي تشترك فيه بضاعتك مع بضائع أخرى.
Free Time – الفترة المجانية قبل بعض رسوم التأخير.	CBM – حجم الشحنة بالمتر المكعب.
Demurrage – رسوم قد تُطبق عند بقاء الحاوية داخل الميناء بعد الفترة المجانية.	Gross Weight – وزن المنتج والتغليف معاً.
Detention – رسوم قد تُطبق عند بقاء حاوية الخط خارج الميناء لدى العميل بعد الفترة المجانية.	Net Weight – وزن المنتج دون التغليف.
	Tare Weight – وزن الحاوية الفارغة.
	Payload – الحمولة الصافية داخل الحاوية.
	Max Gross Weight – الوزن الأقصى للحاوية مع البضاعة.

وزن البضاعة + التغليف والبالطات ومواد التثبيت + وزن الحاوية الفارغة = VGM

ملاحظة: تعريف واحتساب Demurrage و Detention قد يختلفان حسب الخط الملاحي والميناء.

افهم شرط الشراء قبل مقارنة السعر

EXW — سعر البضاعة من المصنع، ويتحمل المشتري عادةً ترتيبات الاستلام والنقل من موقع المصنع.

FCA — يسلم البائع البضاعة للناقل في المكان المتفق عليه، وفق تفاصيل العقد.

FOB — يجهز البائع البضاعة للتصدير ويسلمها على متن السفينة في ميناء الشحن المتفق عليه.

CFR — يدفع البائع تكلفة الشحن البحري حتى ميناء الوصول، وتنتقل المخاطر وفق نقطة التسليم في القاعدة.

CIF — يشمل البضاعة والشحن وتغطية تأمينية محددة، ولا يعني أن البائع يتحمل مخاطر ورسوم الاستيراد حتى مخزن المشتري.

DAP — يسلم البائع البضاعة في المكان المتفق عليه دون تفريغ، وتبقى التزامات الاستيراد حسب القاعدة والاتفاق.

DDP — يتحمل البائع نطاقاً واسعاً من التكاليف حتى الوجهة بما فيها الاستيراد حسب القاعدة؛ تحقق من قدرته الفعلية على تنفيذ ذلك قانونياً.

Incoterms تحدد توزيع التكاليف والمخاطر والالتزامات، لا جودة البضاعة أو طريقة الدفع أو انتقال الملكية. اكتب دائماً اسم المدينة/الميناء والسنة بجانب المصطلح، مثل: **FOB Ningbo — Incoterms 2020**.

قبل حجز الحاوية، تأكد من هذه النقاط

اطبع هذه القائمة وارجع لها كل مرة تجهّز فيها حاوية جديدة، لتتأكد أن جميع متطلبات شحن حاويتك مطابقة ومتوفرة.

- | | |
|--|--|
| ☐ أعرف العدد النهائي للكراتين | ☐ لديّ Packing List نهائية |
| ☐ أعرف الوزن الإجمالي | ☐ أعرف CBM الإجمالي |
| ☐ تحقّقت من وجود البالتات | ☐ تحقّقت من مقاسات الكراتين وفتحة الباب |
| ☐ حدّدت نوع الحاوية: 20GP / 40GP / 40HQ | ☐ أعرف هل يمكن رصّ الكراتين |
| ☐ تحقّقت من القيود البرية والوزنية | ☐ تحقّقت من الحمولة المسموحة في الحجز |
| ☐ لديّ عنوان المصنع وموعد الجاهزية | ☐ أعرف شرط الشراء (Incoterm) |
| ☐ راجعت الحاجة إلى MSDS أو شهادات خاصة | ☐ تحقّقت من HS Code |
| ☐ أعرف فترة Free Time | ☐ راجعت تطابق Packing List و Invoice |
| | ☐ أعرف ما يشمله عرض الشحن وما لا يشمله |
| | ☐ لم أحجز بناءً على CBM فقط |

لا تعتمد على السعة النظرية للحاوية كمساحة تحميل مضمونة.



دكتور شيب

WE GO WITH YOU

ما زلت محتاراً بين 20GP و40HQ؟

أرسل إلى Dr.Ship تفاصيل بضاعتك وسنساعدك في تحديد الخيار الأقرب وطلب عرض الشحن المناسب – بلا وسطاء، بلا رسوم مخفية.

✓ نوع البضاعة · عدد الكراتين · مقاس الكرتون

✓ CBM الإجمالي · الوزن الإجمالي

✓ مدينة المصنع · ميناء أو دولة الوصول

تواصل معنا

Sales@drshiplogistics.com

+965 65881198

MENA · GCC · China



واتساب / عرض السعر

جّهز Packing List واطلب عرض الشحن

هذا الدليل تعليمي عام، ولا يُعتبر عرض سعر أو ضماناً لسعة أو حمولة محددة. المواصفات النهائية تعتمد على الحاوية الفعلية، الخط للملاحي، الميناء، الدولة، نوع البضاعة والقوانين المعمول بها. تمت مراجعة المعلومات في يوليو 2026. المعلومات الفنية مبنية على مواصفات ISO 668 العامة، أدلة المعدات لخطوط الشحن، متطلبات IMO المتعلقة بـ VGM، وقواعد ICC Incoterms 2020.